






## Modell 01



### Schema



## Modell 02



**Rückenteil:** Ohne Ajourstreifen glatt re str. 99 (107 – 117 – 127) M mit Nd. Nr. 5,5 anschlagen, 1 Rück-R li M, dann glatt re str.

Für die Hüftschräge in 35 cm Gesamthöhe beids. 1 M betont abn. = 97 (105 – 115 – 125) M, in jeder 8. R noch 4x 1 M betont abn. = 89 (97 – 107 – 117) M. Für die Raglanschräge in 61 (59,5 – 58 – 56,5) cm Gesamthöhe beids. 2 (4 – 7 – 10) M abk. = 85 (89 – 93 – 97) M, dann in jeder 2. R 4x (6x – 8x – 10x) 1 M betont abn. und die restl. 77 M stilllegen.

**Vorderteil:** Wie das Rückenteil str., für den Ajourstreifen jedoch die mittleren 21 M kennzeichnen und über diese M nach Strickschrift arbeiten.



### KLEID

**Größe** 36/38 (40/42 – 44/46 – 48/50). Die Angaben für Größe 40/42 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Gedankenstriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Landlust Merino 180“ [94% Schurwolle (Merino), 6% Polyamid (Trägerfaden), LL ca. 180 m/50 g], **500 (550 – 550 – 600) g** Blaugrau (**Fb 225**); Stricknadeln Nr. 5 und 5,5, eine 60 cm lange Rundstricknadel Nr. 5

**Glatt re:** Hin-R re M und Rück-R li M str. In Rd nur re M str.

**Ajourstreifen:** Über 21 M nach Strickschrift arbeiten. Es sind nur die Hin-R gezeichnet. In den Rück-R alle M und U li str. Die 1.–14. R fortl. wdh.

**1 M betont abn:** Am R-Anfang nach der Rand-M 2 M re überzogen zusstr. (= 1 M wie zum Rechtsstr. abh., die folg. M re str. und die abgeh. M über die gestr. M ziehen). Am R-Ende bis zu den letzten 3 M str., 2 M re zusstr., Rand-M.

**Maschenprobe:** 20 M und 28 R/Rd glatt rechts mit Nd. Nr. 5,5 = 10 x 10 cm.

**Ärmel:** Ohne Ajourstreifen glatt re str. 63 (67 – 71 – 75) M mit Nd. Nr. 5,5 anschlagen, 1 Rück-R li M, dann glatt re str.

Für die Ärmelschräge beids. in jeder 10. (8. – 8. – 8.) R 6x 1 M betont abn. = 51 (55 – 59 – 63) M, dann für die Zunahmen in jeder 10. R 6x 1 M (in jeder 8. R 8x 1 M – in jeder 6. R 11x 1 M – in jeder 4. R 14x 1 M) zun. = 63 (71 – 81 – 91) M.

Für die Raglanschräge in 44 (42,5 – 41 – 39,5) cm Gesamthöhe beids. 2 (4 – 7 – 10) M abk., dann in jeder 2. R 4x (6x – 8x – 10x) 1 M betont abn. und die restl. 51 M stilllegen.


**2. Ärmel:** Genauso str.

**Ausarbeiten:** Für die Rundpasse alle M nacheinander auf die Rundstricknadel Nr. 5 nehmen = 256 M. In Rd glatt re str., dabei in der 1. Rd die zusammentreffenden Rand-M re zusstr. = 252 M. Für die Abnahmen 18x jede 14. M kennzeichnen und die gekennzeichnete M mit der M davor re zusstr. = 234 M. Diese Abnahmen in jeder 4. Rd 5x wdh. = 144 M, dann in jeder 3. Rd 3x wdh = 90 M. Noch ca. 4 – 6 Rd ohne Abnahmen, dann die M abk. Die Passe wird ca. 12–13 cm lang. Die kurzen Raglannähte schließen, dann Seiten- und Ärmelnähte schließen.

Modell 02




### Strickschrift



21 M

### Zeichenerklärung:

- = 1 M re
- = 1 U
- ▤ = 2 M re zusstr.
- ▧ = 2 M re überzogen zusstr.:  
1 M abh., 1 M re str. und die abgeh. M darüber ziehen
- ▨ = 3 M re überzogen zusstr.:  
1 M abh., 2 M re zusstr. und die abgeh. M darüber ziehen





## Modell 03

(115 – 123 – 131) M. Gleichzeitig in 33 cm Gesamthöhe im Perlmuster weiterstr., dabei die Zunahmen fortsetzen. In 22 (20,5 – 19 – 17) cm Perlmuster beids. die Markierung für den Ärmelansatz setzen. In 74 cm Gesamthöhe für die Schulterschräge beids. 5 (3 – 6 – 4) M abk., in jeder 2. R 6x 6 (7 – 7 – 8) M abk., dann die 25 (25 – 27 – 27) Ausschnitt-M abk.

**Taschenbeutel:** (2x arb.) Je 22 M mit Nd. Nr. 4,5 anschlagen und 1 Rück-R rechte M. Zu Nd. Nr. 5,5 wechseln und glatt re str. In 11 cm Gesamthöhe die M stilllegen.

**Linkes Vorderteil:** 52 (56 – 60 – 64) M mit Nd. Nr. 4,5 anschlagen und 1 Rück-R rechte M. Zu Nd. Nr. 5,5 wechseln und glatt re str. Die Seitenschräge am re Rand arb. wie beim Rückenteil beschrieben. Gleichzeitig für den Tascheneingriff in 27 cm Gesamthöhe ab re Rand die 16.–35. M (18.–37. M – 20.–39. M – 22.–41. M) = 20 M abk. Die stillgelegten 22 M des Taschenbeutels einfügen und am Übergang die Rand-M zusstr. Musterwechsel, Ärmelansatz und Schulterschräge wie beim Rückenteil arb. Nach der letzten Schulterabnahme sind am li Rand noch 22 (22 – 23 – 23) M vorhanden. Über diese M für den Schalkragen noch 10 cm str. und die M abk.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich str.

**Ärmel:** 51 (53 – 55 – 57) M mit Nd. Nr. 4,5 anschlagen, zu Nd. Nr. 5,5 wechseln und im Perlmuster str. In 40 (37 – 34 – 31) cm Gesamthöhe für die Ärmelschräge beids. 1 M zun. = 53 (55 – 57 – 59) M, in jeder 6. R 7x (5x – 3x – 1x) 1 M zun. = 67 (65 – 63 – 61) M, in jeder 4. R 2x (6x – 10x – 14x) 1 M zun. = 71 (77 – 83 – 89) M. In 58 (56 – 54 – 52) cm Gesamthöhe alle M abk.

**2. Ärmel:** Genauso str.

**Ausarbeiten:** Taschenbeutel innen gegennähen. Schulternähte schließen. Die M des Schalkragens so im Maschenstich schließen, dass die Naht beim Umschlagen des Kragens auf der Unterseite liegt. Den Kragen an den hinteren Halsausschnitt nähen, dabei die



Überweite gleichmäßig einhalten. Die Ärmel einnähen, dann Seiten- und Ärmelnähte schließen, dabei die unteren 15 cm der Ärmelnähte von der re Seite schließen = Ärmelumschlag.

## STRICKJACKE

**Größe** 36/38 (40/42 – 44/46 – 48/50). Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Gedankenstriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Landlust Merino 180“ [94% Schurwolle (Merino), 6% Polyamid (Trägerfaden), LL ca. 180 m/50 g]; **650 (700 – 750 – 800) g** Graugrün (**Fb 235**); Stricknadeln Nr. 4,5 und 5,5

**Knötchenrand:** Die 1. M jeder R wie zum Rechtsstr. abh. Die letzte M jeder R re str. HINWEIS: Alle Ränder mit Knötchenrand arb.

**Glatt re:** Hin-R re M und Rück-R li M str.



**Perlmuster:** 1 M re, 1 M li im Wechsel str. Die M in jeder R versetzen.

**Maschenproben:** 18 M und 28 R glatt re mit Nd. Nr. 5,5 = 10 x 10 cm; 18 M und 31 R Perlmuster mit Nd. Nr. 5,5 = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 85 (93 – 101 – 109) M mit Nd. Nr. 4,5 anschlagen und 1 Rück-R rechte M. Zu Nd. Nr. 5,5 wechseln und glatt re str. In 18 cm Gesamthöhe beids. 1 M zun. = 87 (95 – 103 – 111) M, in jeder 10. R 10x 1 M zun. = 107



Modell 03





## Modell 04

**Tunnelpatent:** Gerade M-Zahl. Alle R: \* 1 M re, 1 M wie zum Linksstr. abh. dabei den Faden vor der M mitführen, ab \* fortl. wdh.

**2 M betont abn.:** Am R-Anfang nach der doppelten Rand-M 3 M li zusstr., am R-Ende bis zu den letzten 5 M str., 3 M li zusstr., doppelte Rand-M.

**Maschenprobe:** 20 M und 28 R großes Perlmuster mit Nd. Nr. 5,5 = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 99 (107 – 117 – 127) M mit Nd. Nr. 5,5 anschlagen und gleich im großen Perlmuster str. Für die Hüftschräge in der 11. R beids. 1 M abn. = 97 (105 – 115 – 125) M, dann in jeder 4. R 7x 1 M abn. = 83 (91 – 101 – 111) M. In 19 cm Gesamthöhe beids. 1 M zun. = 85 (93 – 103 – 113) M, in jeder 4. und 6. R 4x 1 M zun. = 93 (101 – 111 – 121) M. Für die Raglanschräge in 30 cm Gesamthöhe beids. 1x 2 (4 – 7 – 10) M abk. = 89 (93 – 97 – 101) M. Beids. mit doppelter Rand-M arb. und in jeder 4. R 8x (9x – 10x – 11x) 2 M betont abn. Nach der letzten Raglanabnahme noch 2 R str. und die restl. 57 M stilllegen.

**Vorderteil:** Wie das Rückenteil arb.

**Ärmel:** Für das Ärmelbündchen 40 (42 – 44 – 46) M mit Nd. Nr. 4,5 anschlagen und im Tunnelpatent str., in der 6. R das Knopfloch arb.: 3 M Tunnelpatent, 1 U, 2 M re zusstr., bis zum R-Ende im Tunnelpatent. In der folg. R den Umschlag re str. Nach 2 cm über dem Knopfloch 5 M abk. = 35 (37 – 39 – 41) M. Zu Nd. Nr. 5,5 wechseln und im großen Perlmuster str., dabei in der 1. R 32x (34x – 36x – 38x) jede M verdoppeln = 67 (71 – 75 – 79) M und das große Perlmuster beids. mit doppelter Rand-M arb. In der 15. R Perlmuster beids. der doppelten Rand-M 2 M betont abn. = 63 (67 – 71 – 75) M. Diese Abnahmen in jeder 8. R 2x wdh., in der folg. 4. R 1x wdh. = 51 (55 – 59 – 63) M. In 20 cm Gesamthöhe die M am Schlitz zusammenfügen und in der Mitte für die Ärmelnäht die Arbeit teilen. Ab Hin-R die M wie folgt str.: Mittel-M als Rand-M str., 24 (26 – 28 – 30) M großes Perlmuster, 2 Rand-M zusstr., 24 (26 – 28 – 30) M großes Perlmuster und aus der letzten M noch 1 Rand-M zun. = 51 (55 – 59 – 63) M.



### RAGLANPULLOVER

**Größe** 36/38 (40/42 – 44/46 – 48/50). Die Angaben für Größe 40/42 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Gedankenstriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Landlust Merino 180“ [94% Schurwolle (Merino), 6% Polyamid (Trägerfaden)], LL ca. 180 m/50 g] **400 (450 – 500 – 550) g** Honiggelb (**Fb 213**); Stricknadeln Nr. 4,5 und 5,5, eine 60 cm lange Rundstricknadel Nr. 4,5; 2 Knöpfe ca. 18 mm ø

**Rippenmuster A:** 2 M re, 3 M li im Wechsel str.

**Rippenmuster B:** 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

**Großes Perlmuster:** Ungerade M-Zahl. 1. R: Rand-M, \* 1 M re, 1 M li, ab \* fortl. wdh., enden mit 1 M re, Rand-M. 2. und 4. R: Die M str. wie sie erscheinen. 3. R: Rand-M, \* 1 M li, 1 M re, ab \* fortl. wdh., enden mit 1 M li, Rand-M. Die 1.–4. R fortl. wdh.



**Doppelte Rand-M:** In den Hin-R die ersten und letzten 2 M re str. In den Rück-R die ersten und letzten 2 M wie zum Linksstr. abh. und den Faden vor den M mitführen.

Für die Ärmelschräge beids. in jeder 10. R 7x 1 M (in jeder 8. R 9x 1 M – in jeder 6. R 12x 1 M – in jeder 4. R 15x 1 M) zun. = 65 (73 – 83 – 93) M. Die Zunahmen dem großen Perlmuster anpassen. Für die Raglanschräge in 47 (47 – 45,5 – 45,5) cm Gesamthöhe beids. 1x 2 (4 – 7 – 10) M abk. = 61 (65 – 69 – 73) M. Beids. mit doppelter Rand-M arb. und in jeder 4. R 8x (9x – 10x – 11x) 2 M betont abn. Nach der letzten Raglanabnahme noch 2 R str. und die restl. 29 M stilllegen.

**2. Ärmel:** Am Ärmelbündchen das Knopfloch gegengleich arb.: in der 6. R bis zu den letzten 5 M im Tunnelpatent str., 1 U, 2 M re zusstr., 3 M Tunnelpatent. In der folg. R den Umschlag re str. Dann den 2. Ärmel wie den 1. Ärmel str.

**Ausarbeiten:** Für die Ausschnittblende die stillgelegten M aller Teile auf die Rundstricknadel Nr. 4,5 nehmen = 172 M. 1 Rd li M str., dabei die zusammentreffenden Rand-M li zusstr. = 168 M und verteilt noch 3x 2 M li zusstr. = 165 M. Im Rippenmuster A str. Für die 1. Abnahmen in der 7. Rd über jeder 2. Linksrippe 2 M li zusstr. In den folg. Rd die M str. wie sie erscheinen. Die 2. Abnahmen in der 11. Rd über den anderen Linksrippen arb. = 132 M. Im Rippenmuster B str. und nach 8 cm Blendenhöhe alle M fest abk. wie sie erscheinen. Raglannähte schließen, dann Seiten- und Ärmelnähte schließen. Je 1 Knopf auf den Untertritt der Ärmelblende nähen.

Modell 04



Modell 05



## LOOP

**Größe:** ca. 64 cm Umfang und 40 cm lang

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Landlust Merino 180“ [94% Schurwolle (Merino), 6% Polyamid (Trägerfaden), LL ca. 180 m/50 g], **100 g** Indigoblau (**Fb 226**), **je 50 g** Grün (**Fb 217**), Burgund (**Fb 212**), Nelke (**Fb 224**), Koralle (**Fb 230**); eine 60 cm lange Rundstricknadel Nr. 5,5

**Kraus re:** 1 Rd re M und 1 Rd li M im Wechsel. Oder: 1 Rd rechte M, \* die Arbeit mit 1 U wenden und re M str., am Rd-Ende die letzte M mit dem U re zusstr. Ab \* fortl. wdh.

**Maschenprobe:** 18,5 M und 36 Rd / bzw. 18 gezählte Rippen = 10 x 10 cm.

**Loop:** 120 M in Nelke (Fb 224) anschlagen, die M zur Rd schließen und 8 Rd = 4 Krausrippen str., dann je \* 8 Rd = 4 Krausrippen in Indigoblau (Fb 226), Koralle (Fb 230), Grün (Fb 217), Burgund (Fb 212), Nelke (Fb 224). Ab \* diese 40 Rd = 20 Krausrippen 1x wdh., dann unifarben in Indigoblau (Fb 226) str., bis der Loop ca. 40 cm lang ist. Die M locker abk.


**Ausarbeiten:** Die Fäden vernähen.

## Allgemeine Hinweise

### Maschenprobe

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (½ bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

**Bitte beachten Sie:** Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Banderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!



### Abkürzungen

**abgehob.** = abgehoben  
**abh.** = abheben  
**abk.** = abketten  
**abn.** = abnehmen  
**arb.** = arbeiten  
**abw.** = abwechselnd  
**beids.** = beidseitig

**Fb** = Farbe  
**fe M** = feste Masche  
**folg.** = folgende  
**Kettm** = Kettmasche  
**Lftm** = Luftmasche  
**li** = links  
**lt.** = laut

**M** = Masche  
**mittl.** = mittleren  
**MS** = Mustersatz  
**R** = Reihe  
**Rd** = Runde  
**re** = rechts  
**restl.** = restliche

**str.** = stricken  
**U** = Umschlag  
**wdh.** = wiederholen  
**zun.** = zunehmen  
**zusstr.** = zusammenstricken



### Landlust Merinowolle

Unsere Merinowolle besteht zu 94 % aus Schurwolle (Merino) und zu 6 % aus Polyamid (Trägerfaden). Das Garn wärmt und lässt sich angenehm tragen. Es ist in verschiedenen Farben und Lauflängen erhältlich.

Sie können das Garn über den qualifizierten Fachhandel beziehen.  
Eine Übersicht dieser Geschäfte finden Sie unter [www.lanagrossa.de/Bezugsquellen](http://www.lanagrossa.de/Bezugsquellen)

Das Garn kann auch im Landlust-Shop unter [shop.landlust.de](http://shop.landlust.de) bestellt werden

Oder Sie bestellen per Bestellkarte oder telefonisch unter 0 25 01/8 01 31 80.