



© Lana Grossa GmbH

Modell 29 – Häkeln 06

**RAGLANPULLOVER
LANDLUST BAUMWOLLE**

RAGLANPULLOVER · LANDLUST BAUMWOLLE

Modell 29 – Häkeln 06



Größe 36 bis 44

Aufgrund der lässigen Form passt das Modell für alle angegebene Größen.

Material: Lana Grossa-Qualität „Landlust Baumwolle“ (100 % (Bio) Baumwolle, LL = ca. 115 m/50 g): ca. **650 g** Goldgelb (**Fb. 6**); 1 Wollhäkelnadel Nr. 4, je 1 Rundstricknadel Nr. 3,5, 50 und 80 cm lang, Spielstricknadeln Nr. 3,5.

Hinweis: Der Pullover wird von oben nach unten in Pfeilrichtung gestrickt bzw. gehäkelt.

Rippen: 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

Stb-Lochmuster: Mit einer rund gestrickten Blende in Rippen beginnen und diese nach Häkelschrift A in Rd im Stb-Lochmuster überhäkeln. Die Zahlen bezeichnen die Rd-Übergänge. In **1. Rd** Stb und Luftm wie gezeichnet häkeln, dabei das 1. Stb durch 3 Luftm ersetzen und die 3er-Stb-Gruppen jeweils zwischen die 2 re M häkeln, mit den Luftm stets die li M übergehen, siehe Abb. 1. Die Rd stets mit 1 Kettm in die 3. Luftm des Rd-Beginns schließen und zur folg. Rd immer mit 1 Kettm um die „Eck-Luftm“ vorgehen. Ab der 2. Rd die Stb-Gruppen jeweils um die Luftm der Vor-Rd häkeln und um die Eck-Luftm jeweils 2 Stb-Gruppen arb., dabei wird an jeder Seite jeweils 1 Stb-Gruppe zugenommen. Die 1. – 7. Rd 1x häkeln, danach die 6. und 7. Rd fortl. wdh., dabei die Zunahmen folgerichtig fortsetzen. Die grau unterlegten M in 2. und 3. Rd der Häkelschrift bezeichnen jeweils 1 MS in Breite und Höhe, der immer lt. folg. Anleitung zu wdh. ist. Die Luftm über den Ecken wie bisher fortsetzen. Die Pfeile begrenzen die Schmalseiten [später Ärmel]. Hier sind bis zur 7. Rd jeweils alle M gezeichnet.

Zunahmen beids. im Rückenteil und Verbindungen beids. zum Vorderteil: Nach der 15. Rd lt. Häkelschrift B zunächst in R weiterarb., dabei den MS zwischen den Pfeilen fortl. häkeln und beids. die Zunahmen wie gezeichnet arb. Die genaue Vorgehensweise nach der 18. R wird in folg. Anleitung an entsprechender Stelle erklärt.

Zunahmen beids. für die Ärmel: Nach der 15. Rd lt. Häkelschrift C zunächst in R weiterarb., dabei den MS zwischen den Pfeilen fortl. häkeln und beids. die Zunahmen wie gezeichnet arb. Die genaue Vorgehensweise nach der 20. R wird in folg. Anleitung an entsprechender Stelle erklärt.

Abnahmen in unterer Ärmelmitte: Nach Häkelschrift D häkeln. Der Pfeil nach der 15. Rd zeigt den Beginn der R an. Zur Verdeutlichung sind nochmal die Zunahmen an R-Anfang und -Ende für die Ärmel gegeben, damit man besser sieht, wie die Ärmel nach der 20. R in Rd weitergehäkelt werden.

Die grau unterlegten M gelten für die untere Ärmelmitte. Für die Ärmelschrägungen wird in der 5. Rd 1 Stb-Gruppe vor und in der 11. Rd 1 Stb-Gruppe nach der Mitte wie gezeichnet abgenommen. Die Abnahmen noch 4x in jeder 6. Rd im Wechsel wie gezeichnet ausführen.

Maschenprobe: 20 M [= 5 MS] und 9,5 Rd Stb-Lochmuster [ab Mitte gemessen in Häkelrichtung] mit Häkelnd. Nr. 4 = 10 x 10 cm.

Rundpasse: Die Pfeile im Schnittschema geben jeweils die Häkelrichtung an! Zunächst alle Teile zus.-hängend als Rundpasse in einem Stück in Rd stricken bzw. häkeln, dabei ab Halsausschnitttrand beginnen. Für die Blende 120 M mit der 50 cm langen Rundnd. Nr. 3,5 anschlagen und zur Rd schließen. Dann Rippen in Rd str. In 3 cm = 9 Rd Blendenhöhe die M locker abk., wie sie erscheinen. Anschließend mit Häkelnd. Nr. 4 über den Abketttrand im Stb-Lochmuster in Rd wie beschrieben häkeln, dabei wie gezeichnet mit 1 Kettm anschlingen. Anfangs liegen über den Schmalseiten wie gezeichnet je 4 MS für die Schulterpasse und über den Längsseiten je 11 MS für die vordere und rückwärtige Passe, dabei müssen die grau unterlegten MS jeweils 5x gearbeitet werden. So sind nach der 1. Rd 30 Stb-Gruppen vorhanden. Der Rd-Übergang liegt später über der re Schulter im Rückenteil. Nach 17 cm = 15 Rd ab Blendenende ist die Passe beendet. Nun liegen über den Schmalseiten je 18 Stb-Gruppen für die Ärmel, über den Längsseiten je 25 Stb-Gruppen für Vorder- und Rückenteil. Anschließend die Teile getrennt fortsetzen.

Rückenteil: Zunächst über die rückwärtigen 25 Stb-Gruppen ab Rd-Übergang in R lt. Häkelschrift B weiterhäkeln, dazu die Arbeit wenden. Für die notwendige Tiefe des Halsausschnitts nun die 16. – 19. R häkeln, dabei beids. die Zunahmen für die Schrägungen wie gezeichnet ausführen. So sind nach der 19. R 29 Stb-Gruppen vorhanden. Nun am Ende der 19. R einen Steg aus 9 Luftm häkeln und damit die 18 Stb-Gruppen des li Ärmels übergehen, über die 25 Stb-Gruppen des Vorderteils mustergemäß 26 Stb-Gruppen häkeln [siehe waagrechter Pfeil am li Rand der Häkelschrift B und die Zahl 16, sie deutet die 16. R des Vorderteils an, die am re Rand der Häkelschrift B zu Ende geht], dann wieder einen Steg aus 9 Luftm häkeln, damit die 18 Stb-Gruppen des re Ärmels übergehen und wie gezeichnet mit 1 Kettm an der 19. R des Rückenteils anschlingen. Anschließend folgt die Rd a, dabei wird über dem Rückenteil folgerichtig 1 Stb-Gruppe, dann zwischen Vorder- und Rückenteil 1 Stb-Gruppe [siehe auch Abb. 2 mit einem überhäkelten Luftm-Steg], über dem Vorderteil 1 Stb-Gruppe und auf der Gegenseite nochmal zwischen Vorder- und Rückenteil 1 Stb-Gruppe zugenommen. So sind nun insgesamt 59 Stb-Gruppen vorhanden. Dann folgerichtig in Rd weiterhäkeln, dabei die Rd b und c fortl. ausführen und keine

RAGLANPULLOVER · LANDLUST BAUMWOLLE

Modell 29 – Häkeln 06




Zunahmen mehr arb. Nach 30 cm = 29 Rd ab dem Zusammenfügen von Rücken- und Vorderteil zunächst die Arbeit beenden. Mit der 80 cm langen Rundnd. Nr. 3,5 aus jeder M der letzten Häkel-Rd 1 M auffassen = 236 M. Nun für den Bund Rippen in Rd anstr. In 6 cm = 18 Rd Bundhöhe die M abk., wie sie erscheinen.


Ärmel: Beids. über die je 18 übergangenen Stb-Gruppen mit der Häkelnnd. Nr. 4 anhäkeln, dabei zunächst lt. Häkelschrift C in R arb. und jeweils mit der 16. R [= Rück-R] beginnen, dafür mit 1 Kettm anschlingen, siehe schräger Pfeil. Beids. die Zunahmen für die Schrägungen wie gezeichnet ausführen. Nach der 20. R sind dann je 23 Stb-Gruppen vorhanden. Nun die Ärmel jeweils zur Hälfte legen, sodass R-Anfang und -Ende sich gegenüberliegen, siehe Häkelschrift D. Die 20. R jeweils wie gezeichnet zur Rd schließen, das bedeutet am R-Ende noch 1 Luftm und 1 Kettm in das folg. Stb häkeln.

Danach folgerichtig in Rd wie ab 1. – 12. Rd gezeichnet weiterarb., beids. das Muster folgerichtig ergänzen, siehe auch Abb. 3. Für die unteren Ärmelschrägungen jeweils wie gezeichnet und beschrieben insgesamt 6x 1 MS abn. Nach der 35. Rd sind noch je 17 Stb-Gruppen bzw. MS übrig. Danach noch 5 Rd gerade weiterhäkeln. Nach der 40. Rd zunächst die Arbeit beenden. Mit den Spielstricknd. Nr. 3,5 aus jeder M der letzten Häkel-Rd 1 M auffassen = 68 M. Nun für den Bund Rippen in Rd anstr. In 5 cm = 15 Rd Bundhöhe die M abk., wie sie erscheinen.


Ausarbeiten: Teil exakt zur Hälfte legen, spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nun noch die kurzen Nähte bei den Ärmelansätzen schließen. Dafür die abgeschrägten Ränder der Ärmel mit den Zunahmen je zur Hälfte an die abgeschrägten Ränder des Rückenteils und an die Luftm-Stege des Vorderteils nähen.



Beginn am Halsausschnitt



Überhäkelter Luftm- Steg zwischen Rücken- und Vorderteil



Ärmelansatz




RAGLANPULLOVER · LANDLUST BAUMWOLLE

Modell 29 – Häkeln 06



Häkelschrift A




RAGLANPULLOVER · LANDLUST BAUMWOLLE

Modell 29 – Häkeln 06



Häkelschrift D




Zeichenerklärung:

- = 1 Luftm
- ~ = 1 Kettm
- † = 1 Stb
- ‡ = 2 Stb in 1 Einstichstelle
- § = 3 Stb in 1 Einstichstelle

Maschenprobe

Machen Sie eine unbedingt zu allererst eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein ca. 12 x 12 cm großes Stück in Garn und Muster ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie ihre Maschenanzahl in der Breite von 10 cm und die Reihenanzahl in der Höhe von 10 cm. Haben Sie weniger Maschen als in der Anleitung angegeben, versuchen Sie entweder fester zu stricken oder nehmen Sie dünnere Nadeln bis sie auf dieselbe Anzahl wie in der Anleitung kommen. Haben Sie mehr Maschen, dann versuchen Sie lockerer zu stricken oder nehmen entsprechend dickere Nadeln bis es passt.

Bitte beachten Sie: Die Angaben zu Maschenprobe und Nadelstärke auf der Banderole des Knäuels sind für die Anfertigung eines der Modelle in diesem Heft nicht verbindlich, sie werden auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss, damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!



Abkürzungen

M = Masche

R = Reihe

Rd = Runde

U = Umschlag

LL = Lauflänge

fortl. = fortlaufend

Fb. = Farbe

lt. = laut

li = links / linke

re = rechts / rechte

ca. = circa

str. = stricken

zus.-str. = zusammenstricken

arb. = arbeiten

abk. = abketten

abn. = abnehmen

zun. = zunehmen

wdh. = wiederholen

beids. = beidseitig

mittl. = mittlere(n)

folg. = folgende(n)

restl. = restliche(n)

Luftm = Luftmasche(n)

Kettm = Kettmasche(n)

fe M = feste Masche(n)

hStb = halbes Stäbchen

Stb = Stäbchen

Dstb = Doppelstäbchen

Nd. = Nadel

MS = Mustersatz

Nr. = Nummer

Gr. = Größe

evtl. = eventuell

S. = Seite

Abb. = Abbildung

Impressum

Herausgeber: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.de

Fotograf: Lana Grossa GmbH